THERMO HYGROMETRE ETANCHE

Extech 42270 et kit Extech 42275 (références commerciales : 8040310 et 8040300)

UTILISATION

Cet instrument mesure la température et le taux d'humidité relative. Sa station d'accueil permet de raccorder plusieurs enregistreurs, de les programmer et de télécharger toutes les données enregistrées grâce à son logiciel et cable USB.

AVANTAGES

- ✓ Kit complet prêt à l'emploi
- ✓ Grande capacité de stockage (16 000 relevés)
- **✓** Etanche

APPLICATION

- Surveillance de machines et de locaux à usages spécifiques (notamment pour le respect de la chaine du froid lors de transports réfrigérés)
- · Suivi THR sous abri en extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Kit prêt à l'emploi (42275):
 - 1 enregistreur (42270)
 - 1 station d'accueil
 - 1 logiciel
 - 1 câble USB
- · Large échelle de programmes possibles de 1s à 2 heures, avec possibilité d'alarmes selon limitées à fixer
- Ecran LCD indiquant la température et le taux d'humidité
- Enregistrement des données journalières, hebdomadaires ou mensuelles





Mesures	Gamme	Résolution	Précision
Température	de - 40 à 85°C	0,1°	± 0,6°C
Humidité relative	de 0 à 100%	0,1%	± 3%
Fréquence d'échantillonnage	de 1s à 12 heures		
Mémoire	8 000 lectures de température 8 000 lectures d(humidité		
Autonomie batterie	1 an	0,1°C	± 1,2°C

