

Echantillonnage manuel de sols **Gouges pour gazon et pelouse sportive**



GOUGE AVEC POIGNÉE VISSABLE ET MARTEAU COULISSANT

Gouge de sol 40102 et 40105 (avec marteau coulissant)

Petite gouge de sol, pour sol ordinaire, avec poignée vissable et marteau coulissant



DESCRIPTION

Cette sonde comporte une fente dans le cylindre pour faciliter la récupération de l'échantillon.

La sonde est de conception robuste, ce qui l'empêche de se déformer ou de se tordre.

La sonde comporte une poignée transversale amovible de 25 cm résistante à la corrosion et dotée de poignées confortables.

La référence 40105 est livrée avec un marteau coulissant.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	acier chromé molybdène type 4130
Dimensions	Ø 22mm L: 53 cm

SDEC France

Siège social Reignac-sur-Indre - 02 47 94 10 00

Agence sud Rousset - 04 42 24 39 88

info@sdec-france.com

www.sdec-france.com

GOUGE STEP

Gouge avec marche-pied 40140 et 40142

Gouge Step est l'outil idéal, rapide et simple pour prélever des échantillons de sol pour les gazons, les parcs et les terrains de golf, en vue d'analyses chimiques, de descriptions de profils ou d'estimation de l'humidité.



DESCRIPTION

La conception robuste de ces gouges fait qu'elles résistent à la flexion et à la torsion.

Les gouges Step sont disponibles en une seule pièce (40142) ou en deux (40140). Les deux modèles offrent une poignée transversale de 25 cm résistante à la corrosion et de prise en main confortable.

Les gouges sont en acier au chrome-molybdène nickelé de type 4130 à paroi épaisse, avec des pointes trempées et un marche pied pour faciliter l'entraînement de la sonde.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	acier chromé molybdène type 4130
Dimensions 40140	Ø : 23 mm L: 84 cm
Dimensions 40142	Ø : 23 mm L: 101 cm

SDEC France

Siège social Reignac-sur-Indre - 02 47 94 10 00

Agence sud Rousset - 04 42 24 39 88

info@sdec-france.com

www.sdec-france.com

MINI GOUGE POUR GAZON 42724

Mini gouge pour prélèvement gazon

La mini-gouge pour gazon a été conçue pour prélever un échantillon de sol de 13 mm x 178 mm.



DESCRIPTION

Le petit diamètre vous aide à minimiser les dommages causés au gazon lors du prélèvement.

La fente de la gouge permet une inspection visuelle, une vidange et un nettoyage faciles.

Sa conception robuste résiste à la flexion et à la torsion.

La pointe surdimensionnée, traitée thermiquement, coupe une carotte de terre légèrement plus petit que le diamètre intérieur de la sonde pour minimiser la friction sur les parois latérales, et le haut de la fente est fermée pour empêcher le gazon, l'herbe ou la terre d'être coincés ou compactés dans la partie supérieure de la gouge.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	acier inoxydable
Dimensions	Ø : 13 mm L: 51 cm

SDEC France

Siège social Reignac-sur-Indre - 02 47 94 10 00

Agence sud Rousset - 04 42 24 39 88

info@sdec-france.com

www.sdec-france.com

PROFILEUR DE PELOUSE 42775

Sonde d'échantillonnage pour pelouse

Le profileur de pelouse permet de prélever un échantillon de sol cunéiforme et remplaçable pour évaluer la teneur en humidité, la structure des racines, la présence de parasites ou la composition chimique des pelouses, des sols et des gazons.



DESCRIPTION

Le profileur de pelouse, entièrement en acier inoxydable et d'une seule pièce, recueille un échantillon de sol de 90 mm de large, 25 mm d'épaisseur et jusqu'à 178 mm de profondeur et est doté d'une plaque frontale amovible.

Il est idéal pour obtenir un examen rapide et facile de la structure des racines et de la stratification du sol du gazon.

L'échantillon de sol peut également être correctement préparé pour une analyse ultérieure.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	matériau
Profileur de pelouse	acier inoxydable

SDEC France

Siège social Reignac-sur-Indre - 02 47 94 10 00

Agence sud Rousset - 04 42 24 39 88

info@sdec-france.com

www.sdec-france.com

SDEC
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT



SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L'ENVIRONNEMENT

Pour de plus amples informations, ou toute demande, contactez-nous

SDEC-France

Siège social Reignac-sur-Indre - 02 47 94 10 00

Agence sud Rousset - 04 42 24 39 88

e-mail : info@sdec-france.com

Internet : www.sdec-france.com
